

Falling Sun

Falling Sun ist die elegante Pendelleuchte. Die optische Linse lenkt das Licht blendfrei und lichtstark 360° nach außen. Nutze Falling Sun über dem Tisch, Tresen, am Bett oder als skulpturalen Lüster im Raum.

Sunset Dimming schafft ein warmes und gesundes Licht. Per GRAU App kannst du das Licht einfach steuern. Falling Sun ist aus Aluminium gefertigt – made in Germany.


Falling Sun ist mit zahlreichen Designpreisen ausgezeichnet. Designed und gefertigt am GRAU Campus in Deutschland.

Farben

Farben

-  Sand White
-  White
-  Black
-  Polished
-  Sun Orange

Dimensionen



Body

Pendellänge	2m
Einbautiefe	60mm
Einbaudurchmesser	68mm
Maße Verpackung (L x B x H)	80cm x 21cm x 10cm
Material	Aluminium
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Gewicht	1kg
Gewicht inkl. Verpackung	1,5kg
Montageart	Deckeneinbau
Nennspannung	220–240V
Leistungsaufnahme	14W
Leuchteneffizienz	61lm/W
Anschlussleitung (Ader-Zahl)	2
Schutzklasse	II
Artikelnummer	FAI2-310-00

Licht

Leuchtmittel	LED
Leuchtenlichtstrom	850lm
Farbwiedergabeindex	CRI >90
Lichtaustritt	Direkt
Abstrahlwinkel	54°
Lichtverteilung	Symmetrisch
Farbtemperatur	2700–1300K
Lichtfarbe	Warmweiß
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Phasenabschnitt
GRAU App Upgrades möglich	Ja
Sunset Dimming	Ja

GRAU

Falling Sun

Falling Sun is the elegant pendant luminaire. The optical lens directs the light glare-free and brightly 360° outwards. Use Falling Sun above the table, counter, by the bed or as a sculptural chandelier in the room.

Sunset Dimming creates a warm and healthy light. You can easily control the light using the GRAU app. Falling Sun is made of aluminum – made in Germany.

Falling Sun has been awarded numerous design awards. Designed and manufactured at the GRAU Campus in Germany.

Colors

Colors

 Sand White

 White

 Black

 Polished

 Sun Orange

Dimensions

Fixture
ø 8,5 cm × 0,7 cm

Height
200 cm

Head
ø 8 cm × 45 cm

Body

Pendant length	2m
Mounting depth	60mm
Mounting diameter	68mm
Packaging dimensions (L x W x H)	80cm x 21cm x 10cm
Material	Aluminium
Surface	Powder-coated
Weight	1kg
Weight incl. packaging	1.5kg
Mounting type	Ceiling-mounted (recessed)
Rated voltage	220-240V
Power consumption	14W
Luminaire efficiency	61lm/W
Connection cable (number of cores)	2
Protection class	II
SKU	FAI2-310-00

Light

Light source	LED
Luminous flux	850lm
Color rendering index	CRI >90
Light emission	Direct
Beam angle	54°
Light distribution	Symmetric
Color temperature	2700-1300K
Light color	Warm White
Dimmable	Yes
Type of dimming	Phase rotary dimmer
GRAU App upgrades possible	Yes
Sunset Dimming	Yes

GRAU

Falling Sun

Falling Sun est le luminaire suspendu élégant. La lentille optique dirige la lumière de manière anti-éblouissante et puissante à 360° vers l'extérieur. Utilisez Falling Sun au-dessus de la table, du comptoir, près du lit ou comme lustre sculptural dans la pièce.

Sunset Dimming crée une lumière chaude et saine. Avec l'application GRAU, vous pouvez facilement contrôler la lumière. Falling Sun est fabriqué en aluminium – made in Germany.


Falling Sun a reçu de nombreux prix de design. Conçu et fabriqué sur le campus GRAU en Allemagne.

Couleurs

Couleurs

-  Sand White
-  White
-  Black
-  Polished
-  Sun Orange

Dimensions



Corps

Longueur du pendule	2m
Profondeur d'installation	60mm
Diamètre d'installation	68mm
Dimensions de l'emballage (L x l x H)	80 cm x 21 cm x 10 cm
Matériel	aluminium
Surface	Enduit de poudre
Poids	1 kg
Poids avec emballage	1,5kg
Type de montage	Montage encastré
Tension nominale	220-240V
Consommation d'énergie	14W
Efficacité des luminaires	61 lm/W
Câble de connexion (nombre de conducteurs)	2
Classe de protection	II
Numéro d'article	FAI2-310-00

Lumière

Source lumineuse	LED
Flux lumineux des luminaires	850 lm
Indice de rendu des couleurs	IRC >90
Émission lumineuse	Direct
Angle de faisceau	54°
Répartition de la lumière	Symétrique
Température de couleur	2700-1300K
Couleur claire	Blanc chaud
Intensité variable	Oui
Type de gradation	section de phases
GRAU Mises à niveau de l'application possibles	Oui
Sunset Dimming	Oui