

GRAU

Globe Box

Globe Box ist eine innovative Aufbauleuchte, die durch ihre harmonische Asymmetrie besticht. Die runde Deckenleuchte eignet sich perfekt zur Beleuchtung kleiner Räume wie Flure, Küchen oder Treppenhäuser.


Die optische Linse entblendet das Licht und sorgt für optimale Lichtverteilung.

Designed und gefertigt am GRAU Campus in Deutschland.

Farben

Farben	Artikelnummer
 Sand White	FC10-5
 White	FC10-2
 Black	FC10-1
 Polished	FC10-0

Dimensionen



Head
ø 16,5 cm × H 4,6 cm

Body

Maße Verpackung (L x B x H)	29cm x 46cm x 30cm
Material	Aluminium
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Gewicht	0,8kg
Gewicht inkl. Verpackung	1,5kg
Montageart	Decken-/Wandaufbau
Nennspannung	220–240V
Leistungsaufnahme	11W
Leuchteneffizienz	68lm/W
Anschlussleitung (Ader-Zahl)	3
Schutzklasse	I
Artikelnummer	FC10-1

Licht

Leuchtmittel	LED
Leuchtenlichtstrom	747lm
Farbwiedergabeindex	CRI >90
Lichtaustritt	Direkt
Lichtverteilung	Symmetrisch
Farbtemperatur	2700K
Lichtfarbe	Warmweiß
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Phasenabschnitt
Umbau auf DALI möglich	Ja

Globe Box

Globe Box is a surface-mounted luminaire with all-round glare control and harmonious asymmetry. It is ideal for illuminating small rooms such as corridors, kitchens or stairwells.


The optical lens reduces glare.

Designed and manufactured at the GRAU Campus in Germany.

Colors

Colors	SKU
 Sand White	FC10-5
 White	FC10-2
 Black	FC10-1
 Polished	FC10-0

Dimensions



Head
ø16,5 cm × H4,6 cm

Body

Packaging dimensions (L x W x H)	29cm x 46cm x 30cm
Material	Aluminum
Surface	Powder-coated
Weight	0,8kg
Weight incl. packaging	1,5kg
Mounting type	Surface-mounted
Rated voltage	220–240V
Power consumption	11W
Luminaire efficiency	68lm/W
Connection cable (number of cores)	3
Protection class	I
SKU	FC10-1

Light

Light source	LED
Luminous flux	747lm
Color rendering index	CRI >90
Light emission	Direct
Light distribution	Symmetric
Color temperature	2700K
Light color	Warm White
Dimmable	Yes
Type of dimming	Trailing edge
Conversion to DALI possible	Yes