

GRAU

Globe Box

Globe Box ist eine rundum entblendete Aufbauleuchte, in harmonischer Asymmetrie. Sie eignet sich hervorragend zur Beleuchtung von kleinen Räumen, wie Fluren, Küchen oder Treppenhäusern.


Die optische Linse entblendet das Licht.

Designed und gefertigt am GRAU Campus in Deutschland.

Farben

Farben	Artikelnummer
 Sand White	FC10-5
 White	FC10-2
 Black	FC10-1
 Polished	FC10-0

Dimensionen



Head
ø16,5 cm × H4,6 cm

Body

Maße Verpackung (L x B x H)	29cm x 46cm x 30cm
Material	Aluminium
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Gewicht	0,8kg
Gewicht inkl. Verpackung	1,5kg
Montageart	Decken-/Wandaufbau
Nennspannung	220–240V
Leistungsaufnahme	11W
Leuchteneffizienz	68lm/W
Anschlussleitung (Ader-Zahl)	3
Schutzklasse	I
Artikelnummer	FC10-5

Licht

Leuchtmittel	LED
Leuchtenlichtstrom	747lm
Farbwiedergabeindex	CRI >90
Lichtaustritt	Direkt
Lichtverteilung	Symmetrisch
Farbtemperatur	2700K
Lichtfarbe	Warmweiß
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Phasenabschnitt
Umbau auf DALI möglich	Ja

Globe Box

Globe Box is an innovative surface-mounted light that impresses with its harmonious asymmetry. The round ceiling light is perfect for illuminating small rooms such as hallways, kitchens, or staircases.


The optical lens reduces glare from the Light and ensures optimal Light distribution.

Designed and manufactured at the GRAU Campus in Germany.

Colors

Colors	SKU
 Sand White	FC10-5
 White	FC10-2
 Black	FC10-1
 Polished	FC10-0

Dimensions



Head
ø16,5cm × H4,6cm

Body

Packaging dimensions (L x W x H)	29cm x 46cm x 30cm
Material	Aluminum
Surface	Powder-coated
Weight	0,8kg
Weight incl. packaging	1,5kg
Mounting type	Surface-mounted
Rated voltage	220–240V
Power consumption	11W
Luminaire efficiency	68lm/W
Connection cable (number of cores)	3
Protection class	I
SKU	FC10-5

Light

Light source	LED
Luminous flux	747lm
Color rendering index	CRI >90
Light emission	Direct
Light distribution	Symmetric
Color temperature	2700K
Light color	Warm White
Dimmable	Yes
Type of dimming	Trailing edge
Conversion to DALI possible	Yes

GRAU

Globe Box

Globe Box est un luminaire de surface innovant qui séduit par son asymétrie harmonieuse. Le plafonnier rond est parfait pour éclairer les petits espaces tels que les couloirs, les cuisines ou les cages d'escalier.


La lentille optique atténue l'éblouissement de la lumière et assure une répartition optimale de la lumière.

Conçu et fabriqué au campus GRAU en Allemagne.

Couleurs

Couleurs	Numéro d'article
 Sand White	FC10-5
 White	FC10-2
 Black	FC10-1
 Polished	FC10-0

Dimensions



Head
ø 16,5 cm × H 4,6 cm

Corps

Dimensions de l'emballage (L x l x H)	29cm x 46cm x 30cm
Matériau	Aluminium
Surface	Thermolaqué
Poids	0,8kg
Poids brut	1,5kg
Type de montage	Plafond / mural en saillie
Tension nominale	220–240V
Consommation électrique	11W
Efficacité du luminaire	68lm/W
Câble de connexion (nombre de conducteurs)	3
Classe de protection	I
Numéro d'article	FC10-5

Lumière

Source lumineuse	LED
Flux lumineux	747lm
Indice de rendu des couleurs	CRI >90
Émission lumineuse	Direct
Répartition de la lumière	Symétrique
Température de couleur	2700K
Couleur de la lumière	Blanc chaud
Dimmerable	Oui
Type de gradation	Coupure en fin de phase
Conversion en DALI possible	Oui