

GRAU

Niceone Chandelier Six

Niceone Chandelier Six ist der minimale Lüster. Über dem Tisch oder frei im Raum, verzaubert er den Raum. Preisgekröntes Design, feinste Finishes und brillante Lichtstimmung – made in Germany.

Die optische Linse lenkt das Licht blendfrei und lichtstark 360° nach außen. Dimme das Licht per GRAU App und konfiguriere Lichtszenen.

Designed und gefertigt am GRAU Campus in Deutschland.

Farben

Farben

White/White

Black/Black

Polished/Grey

Dimensionen

Fixture
75 cm × 35 cm × 3,3 cm



Height
200 cm

Head
Ø4 cm × 31 cm

Body

Pendellänge	2m
Maße Verpackung (L x B x H)	83cm x 43cm x 9cm
Material	Aluminium
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Gewicht	7,5kg
Gewicht inkl. Verpackung	18kg
Montageart	Deckenaufbau
Nennspannung	220–240V
Leistungsaufnahme	6x11W
Leuchteneffizienz	56lm/W
Anschlussleitung (Ader-Zahl)	3
Schutzklasse	I
Artikelnummer	CNO06-3

Licht

Leuchtmittel	LED
Leuchtenlichtstrom	6 x 620lm
Farbwiedergabeindex	CRI >90
Lichtaustritt	Direkt
Abstrahlwinkel	54°
Lichtverteilung	Symmetrisch
Farbtemperatur	2700–2200K
Lichtfarbe	Warmweiß
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Phasenabschnitt
Warm Dim	Ja
GRAU App Upgrades möglich	Ja
Umbau auf DALI möglich	Ja

GRAU

Niceone Chandelier Six

Niceone Chandelier Six is the minimalist chandelier. Above the table or free-standing in the room, it enchants the room. Award-winning design, the finest finishes and brilliant mood lighting – made in Germany.

The optical lens directs the light glare-free and brightly 360° outwards. Dim the light via the GRAU app and configure light scenes.

Designed and manufactured at the GRAU Campus in Germany.

Colors

Colors

White/White

Black/Black

Polished/Grey

Dimensions

Fixture
75 cm × 35 cm × 3,3 cm



Height
200 cm

Head
Ø4 cm × 31 cm

Body

Pendant length	2m
Packaging dimensions (L x W x H)	83cm x 43cm x 9cm
Material	Aluminum
Surface	Powder-coated
Weight	7,5kg
Weight incl. packaging	18kg
Mounting type	Ceiling-mounted (surface)
Rated voltage	220–240V
Power consumption	6x11W
Luminaire efficiency	56lm/W
Connection cable (number of cores)	3
Protection class	I
SKU	CNO06-3

Light

Light source	LED
Luminous flux	6 x 620lm
Color rendering index	CRI >90
Light emission	Direct
Beam angle	54°
Light distribution	Symmetric
Color temperature	2700–2200K
Light color	Warm White
Dimmable	Yes
Type of dimming	Trailing edge
Warm Dim	Yes
GRAU App upgrades possible	Yes
Conversion to DALI possible	Yes

GRAU

Niceone Chandelier Six

Niceone Chandelier Six est le lustre minimaliste. Au-dessus de la table ou libre dans l'espace, il enchante la pièce. Design primé, finitions raffinées et ambiance lumineuse brillante – made in Germany.

La lentille optique dirige la lumière sans éblouissement et avec une forte intensité à 360° vers l'extérieur. Dimmable via l'application GRAU et configurez des scènes lumineuses.

Conçu et fabriqué sur le campus GRAU en Allemagne.

Couleurs

Couleurs

White/White

Black/Black

Polished/Grey

Dimensions

Fixture
75 cm × 35 cm × 3,3 cm



Height
200 cm

Head
Ø4 cm × 31 cm

Corps

Longueur de suspension	2m
Dimensions de l'emballage (L x l x H)	83cm x 43cm x 9cm
Matériau	Aluminium
Surface	Thermolaqué
Poids	7,5kg
Poids avec emballage	18 kg
Type de montage	Montage apparent
Tension nominale	220–240V
Consommation électrique	6x11W
Efficacité du luminaire	56lm/W
Câble de connexion (nombre de conducteurs)	3
Classe de protection	I
Numéro d'article	CNO06-3

Lumière

Source lumineuse	LED
Flux lumineux	6 x 620lm
Indice de rendu des couleurs	IRC >90
Émission lumineuse	Direct
Angle de diffusion	54°
Répartition de la lumière	Symétrique
Température de couleur	2700-2200K
Couleur claire	Blanc chaud
Dimmerable	Oui
Type de gradation	Coupure en fin de phase
Warm Dim	Oui
Mise à jour par GRAU App	Oui
Conversion possible vers DALI	Oui