

# GRAU

## Set Downlight

Set Downlight ist ein besonders effizienter und lichtstarker Strahler für hochwertige Raumbelichtung. Mit 2000 Lumen und einem breiten Abstrahlwinkel von 55° beleuchtet er Flure, Treppen und ganze Räume gleichmäßig und präzise. Die hohe Farbwiedergabe von CRI >90 sorgt für exzellente Lichtqualität. Ein innovativer Click-Mechanismus ermöglicht eine schnelle, sichere und besonders einfache Installation.

---

## Farben

Farben

● White

● Black

---

## Dimensionen

Fixture  
ø 9,3 cm



Height  
9,4 cm

## Body

Material	Aluminium
Oberfläche	Lackiert
Gewicht	0,53 kg
Gewicht inkl. Verpackung	0,6 kg
Montageart	Deckenaufbau
Nennspannung	220-240V
Leistungsaufnahme	19W (450mA) / 15W (350mA) / 13W (300mA)
Schutzklasse	I
Artikelnummer	SDU1-35P-00

---

## Licht

Leuchtmittel	LED
Leuchtenlichtstrom	1900lm (450mA) / 1500lm (350mA) / 1300lm (300mA)
Farbwiedergabeindex	CRI >95
Abstrahlwinkel	55°
Lichtverteilung	Symmetrisch
Farbtemperatur	3500K
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Phasenabschnitt
Kompatibilität mit Casambi	Ja

# GRAU

## Set Downlight

Set Downlight is a particularly efficient and powerful spotlight for high-quality room lighting. With 1900 lumens and a wide beam angle of 55°, it illuminates corridors, counters and entire rooms evenly and precisely. An innovative click mechanism enables quick, secure and particularly easy installation.

---

## Colors

Colors

● White

● Black

---

## Dimensions

Fixture  
ø 9,3 cm



Height  
9,4 cm

## Body

Material	Aluminium
Surface	Satined
Weight	0.53kg
Weight incl. packaging	0.6kg
Mounting type	Ceiling-mounted (surface)
Rated voltage	220-240V
Power consumption	19W (450mA) / 15W (350mA) / 13W (300mA)
Protection class	I
SKU	SDU1-35P-00

---

## Light

Light source	LED
Luminous flux	1900lm (450mA) / 1500lm (350mA) / 1300lm (300mA)
Color rendering index	CRI >95
Beam angle	55°
Lichtverteilung	Symmetrisch
Farbtemperatur	3500K
Dimmable	Yes
Type of dimming	Phase rotary dimmer
Compatibility with Casambi	Yes

# GRAU

## Set Downlight

Set Downlight est un spot particulièrement efficace et puissant pour un éclairage intérieur haut de gamme. Avec ses 1900 lumens et son large angle de rayonnement de 55°, il éclaire de manière homogène et précise les couloirs, les comptoirs et les pièces entières. Un mécanisme innovant à clic permet une installation rapide, sûre et particulièrement simple.

---

## Couleurs

Couleurs

● White

● Black

---

## Dimensions

Fixture  
ø9,3cm



Height  
9,4 cm

## Corps

Matériel	aluminium
Surface	Peint
Poids	0,53kg
Poids avec emballage	0,6 kg
Type de montage	Montage apparent
Tension nominale	220-240V
Consommation d'énergie	19 W (450 mA) / 15 W (350 mA) / 13 W (300 mA)
Classe de protection	I
Numéro d'article	SDU1-35P-00

---

## Lumière

Source lumineuse	LED
Flux lumineux des luminaires	1 900 lm (450 mA) / 1 500 lm (350 mA) / 1 300 lm (300 mA)
Indice de rendu des couleurs	IRC >95
Angle de faisceau	55°
Lichtverteilung	Symmetrisch
Farbtemperatur	3500K
Intensité variable	Oui
Type de gradation	section de phases
Compatibilité avec Casambi	Oui