

GRAU

Sun Installation

Die lebendige Sun Installation. Sun Installation macht die Planung einer lebendigen Lichtinstallation in Treppenhäusern und Foyers einfach. 10 Ambient-Leuchtkörper aus mundgeblasenen Glas sind als Installation vorkonfektioniert.


Eine für das Lichtobjekt eigens entwickelte Lichtanimation kann per GRAU App eingestellt werden, die den Raum dynamisch belebt.

Eurotrack-Schienen sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Farben

Farben	Artikelnummer
 Polished	SUS1-610-99
 Sand White	SUS1-610-05
 Black	SUS1-610-00

Dimensionen



Body

Pendellänge	bis 6m
Material	Mundgeblasenes Glas
Oberfläche	Matt
Gewicht	18kg
Höhenverstellbar	Nein
Montageart	Track
Nennspannung	220–240V
Leistungsaufnahme	10x14W
Leuchteneffizienz	58lm/W
Anschlussleitung (Ader-Zahl)	3
Schutzklasse	I
Artikelnummer	SUS1-610-99

Licht

Leuchtenlichtstrom	10x815lm
Farbwiedergabeindex	CRI >90
Lichtaustritt	Direkt
Abstrahlwinkel	360° Ambient Licht
Lichtverteilung	Symmetrisch
Color Tune	Sunset Dimming
Farbtemperatur	2700–1300K
Lichtfarbe	Warmweiß
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	GRAU App
Kompatibilität mit Casambi	ja
GRAU App integriert	Ja
Sunset Dimming	Ja

GRAU

Sun Installation

The vibrant Sun installation. Sun installation makes planning a vibrant lighting installation in stairwells and foyers easy. 10 ambient light fixtures made of mouth-blown Glass are pre-assembled as an installation.


A specially developed light animation for the light object can be set via the GRAU app, which dynamically enlivens the room.

Eurotrack rails are not included in the delivery.

Colors

Colors	SKU
 Polished	SUS1-610-99
 Sand White	SUS1-610-05
 Black	SUS1-610-00

Dimensions



Body

Pendant length	up to 6m
Material	Mouthblown glass
Surface	Matt
Weight	18kg
Height adjustable	No
Mounting type	Track
Rated voltage	220–240V
Power consumption	10x14w
Luminaire efficiency	58lm/W
Connection cable (number of cores)	3
Protection class	I
SKU	SUS1-610-99

Light

Luminous flux	10x815lm
Color rendering index	CRI >90
Light emission	Direct
Beam angle	360° Ambient light
Light distribution	Symmetric
Color Tune	Sunset Dimming
Color temperature	2700–1300K
Light color	Warm White
Dimmable	Yes
Compatibility with Casambi	Yes
GRAU App integrated	Yes
Sunset Dimming	Yes

GRAU

Sun Installation

L'installation vivante Sun. L'installation Sun facilite la planification d'une installation lumineuse vivante dans les cages d'escalier et les halls. 10 luminaires d'ambiance en verre soufflé à la bouche sont préassemblés en tant qu'installation.


Une animation lumineuse spécialement développée pour l'objet lumineux peut être réglée via l'application GRAU, qui anime dynamiquement l'espace.

Les rails Eurotrack ne sont pas inclus dans la livraison.

Couleurs

Couleurs	Numéro d'article
 Polished	SUS1-610-99
 Sand White	SUS1-610-05
 Black	SUS1-610-00

Dimensions



Corps

Longueur de suspension	6m
Matériau	Verre soufflé à la bouche
Surface	Mate
Poids	18kg
Hauteur réglable	Non
Type de montage	Track
Tension nominale	220–240V
Consommation électrique	10x14W
Efficacité du luminaire	58lm/W
Câble de connexion (nombre de conducteurs)	3
Classe de protection	I
Numéro d'article	SUS1-610-99

Lumière

Flux lumineux	10x815lm
Indice de rendu des couleurs	CRI >90
Émission lumineuse	Direct
Angle de diffusion	360° Lumière ambiante
Répartition de la lumière	Symétrique
Color Tune	Sunset Dimming
Température de couleur	2700–1300K
Couleur de la lumière	Blanc chaud
Dimmerable	Oui
Type de gradation	GRAU App
Compatibilité avec Casambi	Oui
GRAU App intégrée	Oui
Sunset Dimming	Oui