

GRAU

Xt-a Plus 120

Xt-a Plus 120 ist der Klassiker der Arbeitsplatzbeleuchtung. Hochwertig in der Materialität und im Design, maximal Lichtstark und über Jahre optimiert.

Xt-a Plus 120 bietet eine Reihe von cleveren Funktionen:

- Bewegungssensor
- Lichtsensor
- Open Structure Antiglare (patentiert)
- Schwarm Connect
- Indirektes Licht


Der lange Ausleger mit Open Structure Antiglare schafft eine gleichmäßige und perfekt entblendete Lichtverteilung. Die leistungsstarke Büroleuchte leuchtet zwei Arbeitsplätze perfekt aus.

Designed und gefertigt am GRAU Campus in Deutschland.

Farben

Farben	Artikelnummer
Black/Black	XA20-2
Titan/Black	XA20-9
White/White	XA20-3
Satin/White	XA20-1
Satin/Black	XA20-0

Dimensionen



Body

Maße Verpackung (L x B x H)	220cm x 38cm x 15cm
Material	Aluminium
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Gewicht	14,5kg
Gewicht inkl. Verpackung	22kg
Leuchtenkopf beweglich	Ja
Montageart	Freistehend
Nennspannung	220–240V
Leistungsaufnahme	108W
Leuchteneffizienz	148lm/W
Länge Anschlussleitung	2,9m
Schutzklasse	I
Artikelnummer	XA20-2

Licht

Leuchtmittel	LED
Leuchtenlichtstrom	16000lm
Direkter Farbwiedergabeindex	CRI >80
Indirekter Farbwiedergabeindex	CRI >80
Lichtaustritt	12% direkt / 88% indirekt
Lichtverteilung	Symmetrisch
Mittlere Lebensdauer LED	50.000h
Farbtemperatur	3500K
Lichtfarbe	Neutralweiß
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Integrierter Taster
Bewegungssensor	Ja
Reichweite des Bewegungssensors	2m
Konstantlichtregelung	Ja
Sensorik abschaltbar	Ja
Fernbedienung im Lieferumfang enthalten	Ja
Schwarmfunktion	Optional

GRAU

Xt-a Plus 120

Xt-a Plus 120 is the classic in workplace lighting. High-quality materials and design, maximum light output and optimized for years.

Xt-a Plus 120 offers a range of clever functions:


- Motion sensor
- Light sensor
- Open Structure Antiglare (patented)
- Swarm Connect
- Indirect light

The long head with Open Structure Antiglare creates uniform and perfectly glare-free light distribution. Xt-a Plus 120 illuminates two workstations perfectly.

Designed and manufactured at the GRAU Campus in Germany.

Colors	Colors	SKU
	Black/Black	XA20-2
	Titan/Black	XA20-9
	White/White	XA20-3
	Satin/White	XA20-1
	Satin/Black	XA20-0

Dimensions



Body

Packaging dimensions (L x W x H)	220cm x 38cm x 15cm
Material	Aluminum
Surface	Powder-coated
Weight	14,5kg
Weight incl. packaging	22kg
Movable lamp head	Yes
Mounting type	Floor
Rated voltage	220–240V
Power consumption	108W
Luminaire efficiency	148lm/W
Length of connection cable	2,9m
Protection class	I
SKU	XA20-2

Light

Light source	LED
Luminous flux	16000lm
Direct color rendering index	CRI >80
Indirect color rendering index	CRI >80
Light emission	12% direct / 88% indirect
Light distribution	Symmetric
Average LED life	50.000h
Color temperature	3500K
Light color	Neutral White
Dimmable	Yes
Type of dimming	Integrated pushbutton
Motion sensor	Yes
Range of the motion sensor	2m
Constant Light Regulator	Yes
Sensor system can be switched off	Yes
Remote control included	Yes
Swarm function	Optional